

GEBURTSHILFLICHE STANDARDSTATISTIK

Personenkreis: Alle
Zeitraum: 01.01.2023 – 31.12.2023

ÜBERSICHT

Geburten

Geburten gesamt	1484	
davon außerklinisch	6	
Einlingsgeburten	1448	97,57 %
Zwillingsgeburten	35	2,36 %
andere Mehrlingsgeburten	1	0,07 %

nicht vollständig dokumentierbare Datensätze (MDS):0

Kinder

Kinder gesamt	1521	
Einlinge	1448	95,20 %
Zwillinge	70	4,60 %
sonstige Mehrlinge	3	0,20 %
Mädchen	720	47,34 %
Jungen	801	52,66 %
Geschlecht ohne Angaben	0	0,00 %
Lebendgeborene	1517	99,74 %
<i>davon in 1. Woche verstorben</i>	3	0,20 %
Totgeborene	4	0,26 %
<i>davon Todeszeitpunkt unbekannt</i>	3	0,20 %

Geburtsgewicht

Geburten	1521	
< 500g	2	0,13 %
500 - 749 g	5	0,33 %
750 - 999 g	5	0,33 %
1000 – 1249 g	8	0,53 %
1250 – 1499 g	15	0,99 %
1500 – 1999 g	40	2,63 %
2000 – 2499 g	70	4,60 %
2500 – 3999 g	1267	83,30 %
> 3999 g	109	7,17 %
keine Angabe	0	0,00 %

Entbindungsmodus - Mutter

Entbindungen	Einling	Mehrling	Gesamt	Prozent
	1448	36	1484	100,00 %
Vaginal	914	1	915	61,66 %
Spontan	885	1	886	59,70 %
<i>Manualhilfe nach Bracht</i>	0	0	0	0,00 %
<i>Manualhilfe Armlösung</i>	2	0	2	0,13 %
<i>Manualhilfe nach Veit-Smellie</i>	0	0	0	0,00 %
<i>andere</i>	0	0	0	0,00 %
Vaginale OP	29	0	29	1,95 %
<i>davon Forceps</i>	0	0	0	0,00 %
<i>davon Vakuum</i>	29	0	29	1,95 %
<i>davon Forceps und Vakuum</i>	0	0	0	0,00 %
Sectiones	534	35	569	38,34 %
Primär	264	12	276	18,60 %
Sekundär	270	23	293	19,74 %
<i>davon sekundär und spontan</i>		0		
<i>davon sekundär und vaginal OP</i>		0		
Sonstige kombinierte Entbindungsmodi			0	0,00 %
keine Angaben			0	0,00 %

Entbindungsmodus – Kind

Kinder	Einling	Zwilling	Drilling	Vierling
	1448	35	1	0
Vaginal	914	1	0	0
Spontan	885	1	0	0
Vaginale OP	29	0	0	0
<i>davon Forceps</i>	0	0	0	0
<i>davon Vakuum</i>	29	0	0	0
<i>davon Forceps und Vakuum</i>	0	0	0	0
Sectiones	534	34	1	0
Primär	264	11	1	0
Sekundär	270	23	0	0
<i>davon sekundär und spontan</i>		0	0	0
<i>davon sekundär und vaginal OP</i>		0	0	0
Sonstige kombinierte Entbindungsmodi		0	0	0
keine Angaben			0	0,00 %

PRÄPARTAL

Geburtseinleitungen

Geburten mit Einleitung	414	27,90 %
Prostaglandine oral (Tablette)	7	1,69 %
Prostaglandine vaginal (Tablette)	38	9,18 %
Prostaglandine intravaginal (Gel)	342	82,61 %
Prostaglandine intrazervical (Gel)	1	0,24 %
Prostaglandine per Vaginalinsert	9	2,17 %
Misoprostol	25	6,04 %
Oxytocin intravenös	34	8,21 %
Alternative Methode	1	0,24 %
Amniotomie	24	5,80 %
Dilapan	1	0,24 %
Doppelballonkatheter	2	0,48 %
Eipollösung	3	0,72 %
Sonstige	2	0,48 %
Geburten ohne Einleitungen	1070	72,10 %
keine Angaben	0	0,00 %

Vorzeitiger Blasensprung

Geburten mit vorz. Blasensprung	592	39,89 %
mit Einleitung	221	37,33 %
bis 37. SSW	80	13,51 %
spontan	424	71,62 %
vaginal OP	21	3,55 %
Sectio	147	24,83 %
Geburten ohne vorz. Blasensprung	892	60,11 %
keine Angaben	0	0,00 %

Schmerzbehandlung bis inkl. Kindsgeburt

Geburten mit Schmerzbehandlung	489	32,95 %
Analgetika	399	26,89 %
Lachgas	0	0,00 %
Akupunktur	5	0,34 %
alternative Analgesien	198	13,34 %
Geburten ohne Schmerzbehandlung	988	66,58 %
keine Angaben	7	0,47 %

Anästhesie

Geburten unter Anästhesie	645	43,46 %
Vollnarkose	49	7,60 %
Pudendus	0	0,00 %
Epi- / Peridural	107	16,59 %
Spinal	499	77,36 %
sonstige	5	0,78 %
Geburten ohne Anästhesie	839	56,54 %
keine Angaben	0	0,00 %

Schmerztherapie

Geburten mit Schmerztherapie	439	29,58 %
präpartal		
vor Episiotomie	7	1,59 %
postpartal		
nach Labienriss	92	20,96 %
nach Scheidenriss	207	47,15 %
nach Dammriss	115	26,20 %
nach Episiotomie	205	46,70 %
Geburten ohne Schmerztherapie	1045	70,42 %

Regionalanästhesie

Geburten unter Regionalanästhesie	593	39,96 %
spontan	62	10,46 %
Vakuum	6	1,01 %
Forceps	0	0,00 %
Manualhilfe	0	0,00 %
manuelle Extraktion	0	0,00 %
primäre Sectio	264	44,52 %
sekundäre Sectio	261	44,01 %
Geburten ohne Regionalanästhesie	891	60,04 %

ENTBINDUNG

Komplikationen

Geburten mit Komplikationen	71	4,78 %
Plazentastörung		
verzögerte Lösung	11	0,74 %
Retention	10	0,67 %
manuelle Lösung	18	1,21 %
Nachkürettage	38	2,56 %
Wochenbett		
Blutung >1000 ml	21	1,42 %
Atonie	7	0,47 %
Sepsis	0	0,00 %
Fieber im Wochenbett	0	0,00 %
Hysterektomie	2	0,13 %
Laparotomie	3	0,20 %
Wundheilungsstörungen	1	0,07 %
Thrombose	0	0,00 %
Eklampsie	3	0,20 %
Geburten ohne Komplikationen	1413	95,22 %

Verletzungen

Vaginale Geburten mit Verletzungen	586	64,04 %
Dammriss I. Grades	180	30,72 %
Dammriss II. Grades	150	25,60 %
Dammriss III. Grades	4	0,68 %
Dammriss IV. Grades	0	0,00 %
Labienriss	157	26,79 %
Klitorisriss	8	1,37 %
Zervixriss	3	0,51 %
Scheidenriss	351	59,90 %
sonstige Verletzung	7	1,19 %
Vaginale Geburten ohne Verletzung	247	26,99 %
keine Angabe	82	8,96 %

Episiotomie

Vaginale Geburten mit Episiotomie	162	17,70 %
Erstpara	139	85,80 %
Mehrpara	23	14,20 %
Vaginale Geburten ohne Episiotomie	753	82,30 %
keine Angabe	0	0,00 %

Infektionen

Geburten mit Infektionen	2	0,13 %
Geburtsverletzungen		
Dammriss gerötet	0	0,00 %
Dammriss Sekundärheilung	0	0,00 %
Episiotomie gerötet	0	0,00 %
Episiotomie Sekundärheilung	1	0,07 %
Laparotomie gerötet	0	0,00 %
Laparotomie Sekundärheilung	0	0,00 %
Wochenbettkomplikationen		
Lochialfluss übel riechend	0	0,00 %
Sepsis	0	0,00 %
Fieber im Wochenbett	0	0,00 %
Pneumonie	0	0,00 %
Abszessbildung	0	0,00 %
Wundinfektion	1	0,07 %
rev. Wundheilungsstörungen	1	0,07 %
Mastitis	0	0,00 %
Endometritis	0	0,00 %
Geburten ohne Infektion	1482	99,87 %

KIND

Kindslagen

Spezifizierung der Lage		
vordere HHLage	1360	89,41 %
I. vordere Hinterhauptslage	464	34,12 %
II. vordere Hinterhauptslage	410	30,15 %
sonstige	486	35,74 %
Beckenendlage	78	5,13 %
reine Steißlage	14	0,92 %
unvollkommene Fußlage	2	0,13 %
unvollkommene Knielage	0	0,00 %
unvollkommene Steißfußlage	0	0,00 %
vollkommene Fußlage	6	0,39 %
vollkommene Knielage	0	0,00 %
vollkommene Steißfußlage	1	0,07 %
sonstige	55	3,62 %
Querlage	12	0,79 %
dorsoanteriore Querlage	0	0,00 %
dorsoinferiore Querlage	0	0,00 %
dorsoposteriore Querlage	0	0,00 %
dorsosuperiore Querlage	0	0,00 %
sonstige	12	100,00 %
Regelwidrige Schädellage	53	3,48 %
hintere HHLage	41	77,36 %
Vorderhauptslage	1	1,89 %
Stirnlage	3	5,66 %
Gesichtslage	0	0,00 %
Hoher Geradstand	4	7,55 %
Tiefer Querstand	1	1,89 %
sonstige	3	0,20 %
keine Angabe	18	1,18 %

Entbindungspositionen

Entbindungen		
Kreißbett	821	55,32 %
Hocker	11	0,74 %
Wassergeburt	10	0,67 %
Sonstige	26	1,75 %
keine Angabe	616	41,51 %

Zustand des Lebendgeborenen

Lebendgeborene mit pH-Wert	1510	99,54 %
< 7,00	3	0,20 %
7,00 - 7,09	19	1,25 %
7,10 - 7,14	63	4,15 %
7,15 - 7,19	117	7,71 %
7,20 - 7,24	265	17,47 %
7,25 - 7,29	332	21,89 %
> 7,30	711	46,87 %
keine Angabe	7	0,46 %

APGAR nach 5 Minuten

APGAR der Lebendgeborenen	1512	99,67 %
0	1	0,07 %
1 - 2	2	0,13 %
3 - 4	4	0,26 %
5 - 6	19	1,25 %
7 - 8	178	11,73 %
9 -10	1308	86,22 %
keine Angabe	5	0,33 %

Mortalität

Verstorbene Kinder	
ante partum	1
sub partu	0
post partum	4
Todeszeitpunkt unbekannt	3
<i>davon Tod vor Klinikaufnahme</i>	3
Tod in der 1. Woche	0

Schulterdystokie

Kinder		
Schaden aus Schulterdystokie	0	0,00 %
Armheberschwäche	0	0,00 %
Klavikulafraktur	0	0,00 %
sonstige Schäden	0	0,00 %
Risiko präpartal erkannt	66	4,34 %
Spontane Entbindung	0	0,00 %
Vaginale OP	0	0,00 %
Sectio	0	0,00 %
keine Angabe	1521	100,00 %

Verlegung

Verlegung gesamt	283	18,61 %
innerhalb 24 Stunden	254	89,75 %
mehr als 24 Stunden	28	9,89 %
Zeitraum bis zur Verlegung unbekannt	1	0,35 %

Neonatalogie

Kinder mit Geburtsgewicht	extern verlegt (vor 5. Tag)	verstorben	Gesamt
750g	3	4	7
750-999g	5	0	5
1000-1499g	23	0	23
1500-1999g	37	0	40
2000-2499g	48	0	70
>2500g	158	3	1376

Stillverhalten

Entlassene Kinder	1477	
bei Entlassung gestillt	1336	90,45 %
voll gestillt	1249	93,49 %
teilweise gestillt	87	6,51 %
bei Entlassung nicht gestillt	125	8,46 %
primär abgestillt	93	74,40 %
sekundär abgestillt	14	11,20 %
keine Angabe	16	1,08 %

SONSTIGES

Qualitätskennzahlen

Einlinge mit pathologischem CTG	216	
Fetalblutanalyse durchgeführt	79	36,57 %
Einlinge mit path. CTG und sek. Sectio	97	
Fetalblutanalyse durchgeführt	27	27,84 %
Notsectiones	17	
EE-Zeit > 20 Minuten	0	0,00 %
Lebendgeborene Frühchen	84	
Pädiater anwesend	84	100,00 %
Lebendgeborene Einlinge	1439	
pH-Wert der Nabelarterien bestimmt	1433	99,58 %
Reife lebendgeborene Einlinge	1312	davon 6 o.A.
mit Nabelblutazidose	1	0,08 %
Reife lebendgeborene Kinder	1347	
mit APGAR 5' < 5	5	0,37 %
mit Nabel-pH < 7	1	0,07 %
mit Nabel-Base Excess < -16	0	0,00 %
Spontane Einlingsgeburten ohne Episiotomie	742	
Dammriss III. / IV. Grades	2	0,27 %
Spontane Einlingsgeburten mit Episiotomie	143	
Dammriss III. / IV. Grades	1	0,70 %
Spontanentbindungen	886	
mit Wundheilungsstörung	1	0,11 %
Vaginal-operative Entbindungen	29	
mit Wundheilungsstörung	0	0,00 %
Sectiones	569	
mit Wundheilungsstörung	0	0,00 %
mit perioperativer Antibiotikaprophylaxe	569	100,00 %
Frühgeburt m. präpart. Verweildauer >= 2 Tage	30	
mit Lungenreifebehandlung	30	100,00 %
Verstorbene Mütter	0	0,00 %

Hinweis: Eventuell weichen die Ergebnisse einer Auswertung mit "QS-Monitor" von diesen Angaben ab. Dies ist auf die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume (Spezifikation/Überlieger vs. Geburtenbuch) und genauerer Informationen in "GeDoWin Geburt" zurückzuführen.

Geburtszeiten

Geburten		
zwischen 7 und 18 Uhr	698	45,89 %
sonstige Zeit	480	31,56 %
Wochenende / Feiertage	343	22,55 %
keine Angaben	0	0,00 %

Geburten je Monat

Geburten		
Januar	142	9,57 %
Februar	125	8,42 %
März	111	7,48 %
April	115	7,75 %
Mai	113	7,61 %
Juni	128	8,63 %
Juli	136	9,16 %
August	136	9,16 %
September	119	8,02 %
Oktober	131	8,83 %
November	117	7,88 %
Dezember	111	7,48 %

Geburten je Wochentag

Geburten		
Montag	227	15,30 %
Dienstag	224	15,09 %
Mittwoch	243	16,37 %
Donnerstag	219	14,76 %
Freitag	249	16,78 %
Samstag	154	10,38 %
Sonntag	168	11,32 %

Tragzeit

Geburten nach Zeit in Wochen		
< 24+0	2	0,13 %
24+0 – 25+6	4	0,27 %
26+0 – 27+6	5	0,34 %
28+0 – 29+6	8	0,54 %
30+0 – 31+6	13	0,88 %
32+0 – 33+6	24	1,62 %
34+0 – 36+6	95	6,40 %
37+0 – 41+0	1236	83,29 %
> 41+0	97	6,54 %

Anwesenheit von Fachärzten

Geburten		
mit Facharzt	815	54,92 %
ohne Facharzt	669	45,08 %

Neugeborenen-Hörscreening

Lebendgeborene	AABR		TEOAE		Gesamt 1517	
Erstuntersuchung durchgeführt	104	6,86 %	1374	90,57 %	1475	97,23 %
Einseitig auffällig	0	0,00 %	59	4,29 %	59	4,00 %
<i>Kontrolle bestätigt Befund</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<i>Kontrolle auffällig</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<i>Kontrolle unauffällig</i>	0	0,00 %	1	0,07 %	1	1,69 %
beidseitig auffällig	2	1,92 %	41	2,98 %	42	2,85 %
<i>Kontrolle bestätigt Befund</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<i>Kontrolle auffällig</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<i>Kontrolle unauffällig</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
unauffällig	102	98,08 %	1274	92,72 %	1374	93,15 %
<i>Kontrolle auffällig</i>	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
<i>Kontrolle unauffällig</i>	0	0,00 %	4	0,29 %	4	0,29 %
Erstuntersuchung nicht durchg.					30	1,98 %
davon von Eltern abgelehnt					6	20,00 %
davon verlegt					13	43,33 %
Keine Angabe					12	0,79 %
davon verlegt					5	41,67 %