GEBURTSHILFLICHE STANDARDSTATISTIK

Personenkreis: Alle

Zeitraum: 01.01.2021 **–** 31.12.2021

ÜBERSICHT

Geburten

Geburten gesamt	1777	
davon außerklinisch	2	
Einlingsgeburten	1735	97,64 %
Zwillingsgeburten	42	2,36 %
andere Mehrlingsgeburten	0	0,00 %

nicht vollständig dokumentierbare Datensätze (MDS):0

Kinder

Kinder gesamt	1819	
Einlinge	1735	95,38 %
Zwillinge	84	4,62 %
sonstige Mehrlinge	0	0,00 %
Mädchen	874	48,05 %
Jungen	945	51,95 %
Geschlecht ohne Angaben	0	0,00 %
Lebendgeborene	1814	99,73 %
davon in 1. Woche verstorben	2	0,11 %
Totgeborene	5	0,27 %
davon Todeszeitpunkt unbekannt	3	0,16 %

Geburtsgewicht

Geburten	1819	
< 500g	2	0,11 %
500 - 749 g	4	0,22 %
750 - 999 g	19	1,04 %
1000 – 1249 g	5	0,27 %
1250 – 1499 g	8	0,44 %
1500 – 1999 g	36	1,98 %
2000 – 2499 g	117	6,43 %
2500 – 3999 g	1480	81,36 %
> 3999 g	148	8,14 %
keine Angabe	0	0,00 %

Entbindungsmodus - Mutter

Entbindungen	Einling	Mehrling	Gesamt	Prozent
	1735	42	1777	100,00 %
Vaginal	1139	6	1145	64,43 %
Spontan	1094	5	1099	61,85 %
Manualhilfe nach Bracht	0	0	0	0,00 %
Manualhilfe Armlösung	0	0	0	0,00 %
Manualhilfe nach Veit-Smellie	0	0	0	0,00 %
andere	1	0	1	0,06 %
Vaginale OP	45	1	46	2,59 %
davon Forceps	0	0	0	0,00 %
davon Vakuum	45	1	46	2,59 %
davon Forceps und Vakuum	0	0	0	0,00 %
Sectiones	596	34	630	35,45 %
Primär	322	16	338	19,02 %
Sekundär	274	18	292	16,43 %
davon sekundär und spontan		2		
davon sekundär und vaginal OP		0		
Sonstige kombinierte Entbindungsmodi			0	0,00 %
keine Angaben			0	0,00 %

Entbindungsmodus – Kind

Kinder	Einling	Zwilling	Drilling	Vierling
	1735	42	0	0
Vaginal	1139	6	0	0
Spontan	1094	5	0	0
Vaginale OP	45	1	0	0
davon Forceps	0	0	0	0
davon Vakuum	45	1	0	0
davon Forceps und Vakuum	0	0	0	0
Sectiones	596	34	0	0
Primär	322	16	0	0
Sekundär	274	18	0	0
davon sekundär und spontan		2	0	0
davon sekundär und vaginal OP		0	0	0
Sonstige kombinierte Entbindungsmodi		0	0	0
keine Angaben			0	0,00 %

PRÄPARTAL

Geburtseinleitungen

Geburten mit Einleitung	509	28,64 %
Prostaglandine oral (Tablette)	122	23,97 %
Prostaglandine vaginal (Tablette)	70	13,75 %
Prostaglandine intravaginal (Gel)	293	57,56 %
Prostaglandine intrazervical (Gel)	6	1,18 %
Prostaglandine per Vaginalinsert	0	0,00 %
Misoprostol	0	0,00 %
Oxytocin intravenös	38	7,47 %
Alternative Methode	1	0,20 %
Amniotomie	21	4,13 %
Dilapan	0	0,00 %
Doppelballonkatheter	0	0,00 %
Eipollösung	0	0,00 %
Sonstige	0	0,00 %
Geburten ohne Einleitungen	1268	71,36 %
keine Angaben	0	0,00 %

Vorzeitiger Blasensprung

Geburten mit vorz. Blasensprung	574	32,30 %
mit Einleitung	231	40,24 %
bis 37. SSW	89	15,51 %
spontan	431	75,09 %
vaginal OP	18	3,14 %
Sectio	125	21,78 %
Geburten ohne vorz. Blasensprung	1203	67,70 %
keine Angaben	0	0,00 %

Schmerzbehandlung bis inkl. Kindsgeburt

Geburten mit Schmerzbehandlung	559	31,46 %
Analgetika	482	27,12 %
Lachgas	0	0,00 %
Akupunktur	4	0,23 %
alternative Analgesien	168	9,45 %
Geburten ohne Schmerzbehandlung	1205	67,81 %
keine Angaben	13	0,73 %

Anästhesie

Geburten unter Anästhesie	686	38,60 %
Vollnarkose	65	9,48 %
Pudendus	0	0,00 %
Epi- / Peridural	60	8,75 %
Spinal	572	83,38 %
sonstige	1	0,15 %
Geburten ohne Anästhesie	1091	61,40 %
keine Angaben	0	0,00 %

Schmerztherapie

Geburten mit Schmerztherapie	682	38,38 %
präpartal		
vor Episiotomie	13	1,91 %
postpartal		
nach Labienriss	107	15,69 %
nach Scheidenriss	312	45,75 %
nach Dammriss	221	32,40 %
nach Episiotomie	313	45,89 %
Geburten ohne Schmerztherapie	1095	61,62 %

Regionalanästhesie

Geburten unter Regionalanästhesie	624	35,12 %
spontan	42	6,73 %
Vakuum	4	0,64 %
Forceps	0	0,00 %
Manualhilfe	0	0,00 %
manuelle Extraktion	0	0,00 %
primäre Sectio	327	52,40 %
sekundäre Sectio	251	40,22 %
Geburten ohne Regionalanästhesie	1153	64,88 %

ENTBINDUNG

Komplikationen

Geburten mit Komplikationen	66	3,71 %
Plazentastörung		
verzögerte Lösung	20	1,13 %
Retention	15	0,84 %
manuelle Lösung	15	0,84 %
Nachkürettage	45	2,53 %
Wochenbett		
Blutung >1000 ml	9	0,51 %
Atonie	5	0,28 %
Sepsis	0	0,00 %
Fieber im Wochenbett	0	0,00 %
Hysterektomie	1	0,06 %
Laparotomie	1	0,06 %
Wundheilungsstörungen	0	0,00 %
Thrombose	0	0,00 %
Eklampsie	1	0,06 %
Geburten ohne Komplikationen	1711	96,29 %

Verletzungen

Vaginale Geburten mit Verletzungen	756	65,91 %
Dammriss I. Grades	234	30,95 %
Dammriss II. Grades	198	26,19 %
Dammriss III. Grades	6	0,79 %
Dammriss IV. Grades	0	0,00 %
Labienriss	155	20,50 %
Klitorisriss	8	1,06 %
Zervixriss	1	0,13 %
Scheidenriss	475	62,83 %
sonstige Verletzung	13	1,72 %
Vaginale Geburten ohne Verletzung	259	22,58 %
keine Angabe	132	11,51 %

Episiotomie

Vaginale Geburten mit Episiotomie	271	23,63 %
Erstpara	207	76,38 %
Mehrpara	64	23,62 %
Vaginale Geburten ohne Episiotomie	876	76,37 %
keine Angabe	0	0,00 %

Infektionen

Geburten mit Infektionen	3	0,17 %
Geburtsverletzungen		
Dammriss gerötet	0	0,00 %
Dammriss Sekundärheilung	0	0,00 %
Episiotomie gerötet	0	0,00 %
Episiotomie Sekundärheilung	3	0,17 %
Laparotomie gerötet	0	0,00 %
Laparotomie Sekundärheilung	0	0,00 %
Wochenbettkomplikationen		
Lochialfluss übel riechend	0	0,00 %
Sepsis	0	0,00 %
Fieber im Wochenbett	0	0,00 %
Pneumonie	0	0,00 %
Abszessbildung	1	0,06 %
Wundinfektion	1	0,06 %
rev. Wundheilungsstörungen	0	0,00 %
Mastitis	0	0,00 %
Endometritis	0	0,00 %
Geburten ohne Infektion	1774	99,83 %

KIND

Kindslagen

Spezifizierung der Lage		
vordere HHLage	1606	88,29 %
I. vordere Hinterhauptslage	498	31,01 %
II. vordere Hinterhauptslage	552	34,37 %
sonstige	556	34,62 %
Beckenendlage	117	6,43 %
reine Steißlage	5	0,27 %
unvollkommene Fußlage	0	0,00 %
unvollkommene Knielage	2	0,11 %
unvollkommene Steißfußlage	0	0,00 %
vollkommene Fußlage	8	0,44 %
vollkommene Knielage	0	0,00 %
vollkommene Steißfußlage	0	0,00 %
sonstige	102	5,61 %
Querlage	14	0,77 %
dorsoanteriore Querlage	1	7,14 %
dorsoinferiore Querlage	0	0,00 %
dorsoposteriore Querlage	0	0,00 %
dorsosuperiore Querlage	0	0,00 %
sonstige	13	92,86 %
Regelwidrige Schädellage	64	3,52 %
hintere HHLage	49	76,56 %
Vorderhauptslage	0	0,00 %
Stirnlage	1	1,56 %
Gesichtslage	1	1,56 %
Hoher Geradstand	2	3,13 %
Tiefer Querstand	2	3,13 %
sonstige	9	0,49 %
keine Angabe	18	0,99 %

Entbindungspositionen

Entbindungen		
Kreißbett	1027	57,79 %
Hocker	14	0,79 %
Wassergeburt	24	1,35 %
Sonstige	10	0,56 %
keine Angabe	702	39,50 %

Zustand des Lebendgeborenen

Lebendgeborene mit pH-Wert	1810	99,78 %
< 7,00	7	0,39 %
7,00 - 7,09	10	0,55 %
7,10 - 7,14	42	2,32 %
7,15 - 7,19	93	5,13 %
7,20 - 7,24	302	16,65 %
7,25 - 7,29	372	20,51 %
> 7,30	984	54,24 %
keine Angabe	4	0,22 %

APGAR nach 5 Minuten

APGAR der Lebendgeborenen	1809	99,72 %
0	0	0,00 %
1 - 2	4	0,22 %
3 - 4	5	0,28 %
5 - 6	17	0,94 %
7 - 8	127	7,00 %
9 -10	1656	91,29 %
keine Angabe	5	0,28 %

Mortalität

Verstorbene Kinder	
ante partum	2
sub partu	0
post partum	4
Todeszeitpunkt unbekannt	3
davon Tod vor Klinikaufnahme	3
Tod in der 1. Woche	0

Schulterdystokie

Kinder		
Schaden aus Schulterdystokie	0	0,00 %
Armheberschwäche	0	0,00 %
Klavikulafraktur	0	0,00 %
sonstige Schäden	0	0,00 %
Risiko präpartal erkannt	41	2,25 %
Spontane Entbindung	0	0,00 %
Vaginale OP	0	0,00 %
Sectio	0	0,00 %
keine Angabe	1819	100,00 %

Verlegung

Verlegung gesamt	340	18,69 %
innerhalb 24 Stunden	283	83,24 %
mehr als 24 Stunden	54	15,88 %
Zeitraum bis zur Verlegung unbekannt	3	0,88 %

Neonatalogie

Kinder mit Geburtsgewicht	extern verlegt (vor 5. Tag)	verstorben	Gesamt
750g	4	1	6
750-999g	18	1	19
1000-1499g	13	0	13
1500-1999g	34	1	36
2000-2499g	91	2	117
>2500g	173	1	1628

Stillverhalten

Entlassene Kinder	1768	
bei Entlassung gestillt	1622	91,74 %
voll gestillt	1526	94,08 %
teilweise gestillt	96	5,92 %
bei Entlassung nicht gestillt	143	8,09 %
primär abgestillt	124	86,71 %
sekundär abgestillt	14	9,79 %
keine Angabe	3	0,17 %

SONSTIGES

Qualitätskennzahlen

Einlinge mit pathologischem CTG	**312**	
Fetalblutanalyse durchgeführt	130	41,67 %
Einlinge mit path. CTG und sek. Sectio	78	
Fetalblutanalyse durchgeführt	29	37,18 %
Notsectiones	26	
EE-Zeit > 20 Minuten	0	0,00 %
Lebendgeborene Frühchen	99	
Pädiater anwesend	97	97,98 %
Lebendgeborene Einlinge	1723	
pH-Wert der Nabelarterien bestimmt	1720	99,83 %
Reife lebendgeborene Einlinge	1563	davon 3 o.A.
mit Nabelblutazidose	4	0,26 %
Reife lebendgeborene Kinder	1596	
mit APGAR 5‘ < 5	4	0,25 %
mit Nabel-pH < 7	4	0,25 %
mit Nabel-Base Excess < -16	2	0,13 %
Spontane Einlingsgeburten ohne Episiotomie	861	
Dammriss III. / IV. Grades	1	0,12 %
Spontane Einlingsgeburten mit Episiotomie	233	
Dammriss III. / IV. Grades	4	1,72 %
Spontanentbindungen	1101	
mit Wundheilungsstörung	0	0,00 %
Vaginal-operative Entbindungen	46	
mit Wundheilungsstörung	0	0,00 %
Sectiones	631	
mit Wundheilungsstörung	0	0,00 %
mit perioperativer Antibiotikaprophylaxe	626	99,21 %
Frühgeburt m. präpart. Verweildauer >= 2 Tage	38	
mit Lungenreifebehandlung	38	100,00 %
Verstorbene Mütter	0	0,00 %

Hinweis: Eventuell weichen die Ergebnisse einer Auswertung mit "QS-Monitor" von diesen Angaben ab. Dies ist auf die unterschiedlichen Betrachtungszeiträume (Spezifikation/Überlieger vs. Geburtenbuch) und genauerer Informationen in “GeDoWin Geburt“ zurückzuführen.

Geburtszeiten

Geburten		
zwischen 7 und 18 Uhr	819	45,02 %
sonstige Zeit	600	32,99 %
Wochenende / Feiertage	400	21,99 %
keine Angaben	0	0,00 %

Geburten je Monat

Geburten		
Januar	138	7,77 %
Februar	136	7,65 %
März	170	9,57 %
April	142	7,99 %
Mai	145	8,16 %
Juni	123	6,92 %
Juli	164	9,23 %
August	166	9,34 %
September	160	9,00 %
Oktober	153	8,61 %
November	139	7,82 %
Dezember	141	7,93 %

Geburten je Wochentag

Geburten		
Montag	252	14,18 %
Dienstag	300	16,88 %
Mittwoch	265	14,91 %
Donnerstag	310	17,45 %
Freitag	278	15,64 %
Samstag	189	10,64 %
Sonntag	183	10,30 %

Tragzeit

Geburten nach Zeit in Wochen		
< 24+0	3	0,17 %
24+0 – 25+6	6	0,34 %
26+0 – 27+6	7	0,39 %
28+0 – 29+6	12	0,68 %
30+0 – 31+6	13	0,73 %
32+0 – 33+6	27	1,52 %
34+0 – 36+6	121	6,81 %
37+0 – 41+0	1462	82,27 %
> 41+0	126	7,09 %

Anwesenheit von Fachärzten

Geburten		
mit Facharzt	1126	63,37 %
ohne Facharzt	651	36,63 %

Neugeborenen-Hörscreening

Lebendgeborene		AABR		TEOAE		Gesamt 1814
Erstuntersuchung durchgeführt	179	9,87 %	1611	88,81 %	1763	97,19 %
Einseitig auffällig	5	2,79 %	67	4,16 %	72	4,08 %
Kontrolle bestätigt Befund	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Kontrolle auffällig	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Kontrolle unauffällig	2	1,12 %	0	0,00 %	2	2,78 %
beidseitig auffällig	2	1,12 %	69	4,28 %	70	3,97 %
Kontrolle bestätigt Befund	1	0,56 %	0	0,00 %	1	1,43 %
Kontrolle auffällig	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Kontrolle unauffällig	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
unauffällig	172	96,09 %	1475	91,56 %	1621	91,95 %
Kontrolle auffällig	0	0,00 %	0	0,00 %	0	0,00 %
Kontrolle unauffällig	1	0,56 %	0	0,00 %	1	0,06 %
Erstuntersuchung nicht durchg.					42	2,32 %
davon von Eltern abgelehnt					14	33,33 %
davon verlegt					14	33,33 %
Keine Angabe					9	0,50 %
davon verlegt					1	11,11 %